

CATALOGUE



SPRINAR COMPOTECH
TERREAUX - ÉCORCES - CÉRAMIQUES - PIERRES NATURELLES



SOMMAIRE

Présentation p.5

Produits



Dalle céramique p.6



Dalle céramique effet pierre p.8



Dalle céramique effet bois p.10



Dalle céramique effet béton p.12



Margelle & accessoires de pose p.14



Profil de joint p.16



Mur en L p.17



Brise-vue design p.18



Dalle en pierre naturelle p.19



Parement p.20



Bordure de délimitation p.21



Marche bloc p.22



Marche suspendue p.23



Palissade p.24



Gabion p.25



Pavé en pierre naturelle p.26



Couvre-mur p.27



Pas japonais p.28



Paillage en pierre naturelle p.29



Écorce paillage p.30



Compost terreau p.31



Gazon de placage p.32



Gazon synthétique p.33



Misapor Compomisapor p.34



Substrat terre-pierre p.35



Mur végétal artificiel p.36

Produits de location p.37

Secteurs et moyens de livraison p.38



*Rendons
à la nature
ce qu'on
lui a pris.*

PRÉSENTATION



SPRINAR COMPOTECH œuvre depuis août 2000 en faveur du développement durable grâce à la production de compost, issue du recyclage des déchets verts du Bas-Rhin.

Nous proposons la vente en gros pour les professionnels et au détail pour les particuliers.

Différents substrats de culture tels que le terreau sont transformés sur notre plateforme basée dans la Z.A. Nord du Val-de-Moder.

Notre équipe vous propose également un large choix de paillage, comme le mulch, le paillage d'aulnes ou encore les écorces de pin.

Toujours soucieux de servir convenablement notre clientèle, nous décidons d'élargir la gamme de produits en y associant le négoce de pierres naturelles et de céramiques, pour vous proposer aujourd'hui une offre complète de produits pour l'aménagement de votre extérieur !

Notre équipe se fera un plaisir de vous accueillir afin de vous faire découvrir nos différents produits, dans nos deux showrooms intérieur et extérieur.

Grâce à ce catalogue vous découvrirez l'ensemble de nos dernières nouveautés toujours plus surprenantes et durables ! Vous allez découvrir que notre catalogue est doté de QR code pour une expérience connectée, vous pourrez découvrir l'ensemble de nos produits sur notre site web.

Laissez libre cours à votre imagination et utilisez ce catalogue comme vecteur d'énergie positive, très belle journée à vous !

Franck Sprinar

SPRINAR COMPOTECH

La solution écologique pour vos espaces verts

Ce n'est pas complètement un hasard si l'entreprise Sprinar Compotech, installée entre le parc naturel régional des Vosges du Nord et le massif de la Forêt Noire, est spécialisée dans le recyclage des végétaux et des déchets du bois. Entretien avec **Franck Sprinar**, son dirigeant.

www.sprinar-compotech.fr - 03 88 07 76 75



Fondée au début des années 2000, Sprinar Compotech est spécialisée dans le recyclage des déchets verts. A l'époque, vous étiez déjà visionnaire ?

J'ai toujours été très soucieux de l'environnement. D'ailleurs, chez Sprinar Compotech, notre slogan est : redonnons à la nature ce qu'on lui a pris ! En 2000, j'ai décidé de

créer une plate-forme de compostage en vue de valoriser les déchets végétaux et organiques ainsi que les copeaux de bois récupérés dans les scieries.

Nous recyclons également les gravats par concassage. Cette éco-activité nous permet ensuite de proposer à la vente du compost végétal, différents terreaux, des écorces et des paillages, mais aussi des graviers décoratifs ou de construction...

Vous avez mis au point un substrat pour les toitures végétalisées : le Compomisapor.

Quelle est sa spécificité ?

C'est un substrat optimisé pour tous types de projets paysagers et toitures végétalisées. Comme il a une très faible densité, il est extrêmement léger et peut s'utiliser sans problème sur les toits des bâtiments publics et privés. Ce matériau biosourcé permet également de réduire la surchauffe urbaine et de développer la biodiversité. Une très bonne solution pour lutter contre le phénomène de réchauffement climatique.



Vous êtes également spécialisé dans le négoce de dalles céramiques extérieures, ainsi que dans la pierre naturelle.

Oui, parce que la pierre naturelle est un matériau noble, esthétique et durable. Afin de faciliter la pose des dalles extérieures en céramique, que ce soit pour les

professionnels ou les particuliers, nous proposons des profils de joints issus du recyclage de fenêtres PVC. Des joints discrets, fermés qui empêchent la pousse de mauvaises herbes. Une façon pour nous de s'inscrire dans une logique de valorisation des déchets et de respect de l'environnement.

Sprinar Compotech
Niedermodern.

Tél. : 03 88 07 76 75

contact@sprinar-compotech.fr

www.sprinar-compotech.fr



SPRINAR COMPOTECH

ÉCORCES - TERREAUX - PIERRES NATURELLES - CÉRAMIQUES


Une réussite remarquée en 2021 dans le magazine capital.



CÉRAMIQUE EXTÉRIEURE

2 CM D'ÉPAISSEUR

En savoir +



LA DALLE CÉRAMIQUE, UN ALLIÉ DE LONGUE DURÉE POUR VOUS !

Lorsqu'on investit dans une terrasse, on envisage rarement de la refaire tous les ans. La **dalle en grès cérame** remplit parfaitement son rôle grâce à sa durabilité et sa robustesse. Elle supportera toutes les saisons des plus enneigées aux plus ensoleillées grâce à sa résistance au gel et ses couleurs inaltérables. Elle est également antidérapante, aucune crainte de glissade, elles sont parfaitement adaptées pour l'agencement de vos plages de piscines, spas...


La **dalle en céramique totalement inusable** est à la fois solide et compacte, elle vous garantira des années de vie. Simple d'entretien, le nettoyage est rapide et efficace, une trace de graisse après un weekend barbecue ? Aucun souci : appliquer de l'eau et racler, ou brosser votre terrasse et le tour est joué !

Conseil

COMMENT POSER VOS DALLES EN CÉRAMIQUE ?

- La solution la plus économique et simple à réaliser, sur du concassé stabilisé.
Les profils de joints steinfix que nous proposons s'adaptent parfaitement à ce choix de pose, nous disposons également du concassé, disponible sur notre plateforme.
- La pose sur plot, au-dessus d'une dalle béton existante, ou après la création d'une dalle béton. Nous possédons tout type de plots, de différentes hauteurs dans nos stocks.
- La pose sur chape drainante, la solution la plus coûteuse, attention il faudra être très minutieux.

DÉCOUVREZ NOS 3 GAMMES





CÉRAMIQUE EFFET PIERRE

Les dalles extérieures en céramique effet pierre recréent la texture et la couleur de l'ardoise, de la quartzite ou du granit. Découvrez l'alliance d'un aspect réaliste et de la durabilité.



RÉSISTANT AUX CYCLES GEL-DÉGEL



ANTIDÉRAPANT R-11



FACILE À NETTOYER



En savoir +



Modèles et dimensions




Abyss Wind Rock Sand

GAMME OCEAN

▮ 60×60×2 cm

fabrication française



Anthracite Sabbia Griggio

GAMME PRIME LINE

▮ 80×80×2 cm



LG QR OF SK

GAMME MIRAGE

▮ 60×60×2 cm
▮ 60×120×2 cm



Silver Smoke

GAMME ARMONIE HURRICANE

▮ 60×120×2 cm

S'ASSOCIE AVEC



Margelle

P14



Profil de joint

P16



Bordure de délimitation

P21



CÉRAMIQUE EFFET BOIS

Les dalles extérieures en céramique effet bois recréent la texture et la couleur du chêne, du noyer, du pin et de diverses autres essences. Apportez une touche de naturel et de chaleur à votre extérieur.



RÉSISTANT AUX CYCLES GEL-DÉGEL



ANTIDÉRAPANT R-11



FACILE À NETTOYER



En savoir +



Modèles et dimensions



GAMME ARMONIE SILVER WOOD

▮ 30×120×2 cm



GAMME RONDINE OAK INFINITY

▮ 40×120×2 cm



GAMME MIRAGE JP - SI - SD - RL - NN

▮ 60×60×2 cm

▮ 30×120×2 cm

JP SI SD RL NN



GAMME BAUMA

▮ 40×120×2 cm

S'ASSOCIE AVEC



Margelle

P14



Profil de joint

P16



Bordure de délimitation

P21



CÉRAMIQUE EFFET BÉTON

Les dalles extérieures en céramique effet ciment/béton recréent la texture et la couleur du béton lissé, coffré, décoratif. Pour un effet moderne et minéral, nos gammes se déclinent en plusieurs références pour habiller vos extérieurs.



RÉSISTANT AUX CYCLES GEL-DÉGEL



ANTIDÉRAPANT R-11



FACILE À NETTOYER





Modèles et dimensions




Bronzo

Cemento

Copper

GAMME ARMONIE WORK - GAMBINI

- ▮ 60×60×2 cm
- ▮ 90×90×2 cm




LY03

LY05

LY09

GAMME MIRAGE LEMMY

- ▮ 80×80×2 cm



GC03

GC04

GC05

GC08

GAMME MIRAGE GLOCAL

- ▮ 60×60×2 cm
- ▮ 60×120×2 cm
- ▮ 80×80×2 cm
- ▮ 90×90×2 cm
- ▮ 120×120×2 cm



Grey

Beige

Taupe

Grey light

GAMME RONDINE

- ▮ 60×60×2 cm
- ▮ 60×120×2 cm
- ▮ 80×80×2 cm
- ▮ 100×100×2 cm

S'ASSOCIE AVEC



Margelle

P14



Profil de joint

P16



Bordure de délimitation

P21



MARGELLE & ACCESSOIRES DE POSE DE DALLE

Les margelles
apportent une
 finition parfaite à
 tous vos éléments
 extérieurs.
 Choisissez vos
 finitions parmi nos
 solutions complètes !




En savoir +



Margelle Unico

FORMAT 33x60 CM - ÉPAISSEUR 20 MM

Une seule et même solution pour 2 possibilités d'installation. L'UNICO, dans le format 33x60, présente un double usinage : d'un côté, le bord est arrondi et de l'autre, il est à angle droit avec chanfrein. Une pièce spéciale extrêmement éclectique, utilisable aussi bien comme marche que comme pièce spéciale pour piscine, avec finition à angle droit ou arrondi, les deux solutions ayant le bord coloré.




Margelle spéciale & Couvertine

FORMAT 30x60 CM

Ce produit est une pièce spéciale aux utilisations multiples : couvre-mur / bord de piscine / seuil de porte et fenêtre.

Les bords sont dotés d'une finition à chanfrein droit et les côtés longs sont rectifiés de manière à rendre modulaire le couvre-mur. Dans la partie située en-dessous, il présente 2 gouttes d'eau sur le côté long qui servent à faire s'écouler l'eau.

Gouttes d'eau et chanfrein droit



Margelle Sprinar Compotech

CONCEPTION SUR MESURE

Vous avez un coup de cœur pour une dalle céramique, mais elle n'existe pas sur catalogue en margelle ? Aucun souci, chez Sprinar Compotech notre expert s'occupe de la confection de votre margelle selon vos envies ! Plutôt bord arrondi, ou bord droit nous faisons de la fabrication sur mesure grâce à notre machine professionnelle et le toucher de notre expert.

Plot réglable et joint

Les produits que nous proposons sont conçus pour faciliter la pose et la mise en œuvre de vos aménagements paysagers en dalle céramique.

- Plot réglable Jouplast disponible à partir de 2 cm jusqu'à 23 cm
- Plot Cleman avec finition fabrication française
- Profil de joint Steinfix disponible en couleur beige et gris en 40 - 60 - 200 cm de long
- Croisillon cross dalle Jouplast en sachet de 48 pièces
- Système de cache-plots
- Cale amortissante



S'ASSOCIE AVEC



Dalle céramique

P.6



Profil de joint

P.16



Bordure de délimitation

P.21

PROFIL DE JOINT

LES PROFILS DE JOINT Steinfix vous permettent de poser aussi rapidement qu'en recourant à des croisillons. Ils assurent un drainage parfait : l'eau entre les dalles est aspirée vers le support de gravillons. Fabriqués à partir de matières recyclées, ils évitent la pousse de mauvaises herbes.



Vous disposez d'un profil de 2 m pour le joint longitudinal. Ainsi que les éléments de joints transversaux.

Vous posez les dalles sur le lit de gravillons et vous glissez sous celles-ci l'élément de joint transversal après chaque dalle ajustée. La première rangée ayant été posée, le profil de joint longitudinal est fixé sous la rangée en place. L'âme du profil de joint assume la fonction de croisillon.

Les +

GRÂCE AUX DIFFÉRENTES LONGUEURS DISPONIBLES, GAGNEZ EN EFFICACITÉ DE POSE POUR UN ESPACEMENT UNIFORME ENTRE VOS DALLES

 Nettoyage simple des joints

 Facilité de pose

 Joints fermés

 Empêche la croissance des mauvaises herbes

 Constitution discrète des joints

 Gain de temps

En savoir +



Couleurs disponibles



Gris clair



Caramel

Également disponible : le profil de bordure (filet)



S'ASSOCIE AVEC



Dalle céramique

P6



Concassé 4/6

P29

MUR EN L

LES MURS EN L sont la solution parfaite lorsqu'il faut fixer un dévers de terrain, une limite de terrain, une retenue de talus, un étang, des marches ou des terrasses.



Le mur en L d'angle en plastique recyclé permet de former des bords et des coins nets sans aucun problème. Le mur en L d'angle est disponible dans toutes les tailles et couleurs pour correspondre à nos murs en L.

Les +

GRÂCE À LEUR FAIBLE POIDS, ILS NE NÉCESSITENT AUCUN APPAREILLAGE POUR LEUR MISE EN PLACE.



Installation sans appareil lourd



Plus résistants que leurs équivalents en béton



Teintés dans la matière



Résistants aux intempéries



Plus légers que leurs équivalents en béton

En savoir +



Couleurs disponibles



Marron



Gris



Noir

Dimensions disponibles :

Largeur : 50 cm

Hauteur : 55 cm, 80 cm, 105 cm

S'ASSOCIE AVEC



Lames de renfort



Concassé porphyre 0/32

P29



Brise-vue Ribbon

P18

BRISE-VUE DESIGN

Vous souhaitez embellir votre jardin et gagner un peu d'intimité ?
Les panneaux décoratifs en acier corten et en ardoise répondront parfaitement à vos besoins !

Éléphants et design, ils transformeront votre extérieur en endroit magique.



Les +

VOS GOÛTS ET VOS COULEURS

Nos panneaux en corten peuvent être réalisés sur mesure : dimensions, couleurs, découpes visuelles !
Ces produits sont également disponibles à la vente sur notre site web.

En savoir +



Aucun entretien !

Les panneaux occultants en matière recyclée augmentent la qualité de vie et préservent votre espace privé des regards indiscrets.
Couleur marron uniquement.

Dimensions disponibles :

Largeur : 150 cm
Hauteur : 180 cm



S'ASSOCIE AVEC



Parement P20



Pavé P26




Bordure de délimitation P21



DALLE EN PIERRE NATURELLE

LA PIERRE NATURELLE possède un caractère tout simplement unique !



PLUS BELLE AVEC LE TEMPS

Un vin d'un bon millésime se bonifie avec le temps. Il en va de même pour la pierre naturelle. La plupart des matériaux perdent de leur superbe en raison des conditions climatiques extérieures : pluie, vent, froid...

La pierre naturelle, quant à elle, gagne en éclat et résiste facilement à l'épreuve du temps. Vous choisissez un matériau durable et solide.

UN CHOIX POUR LA VIE

Une terrasse en pierre naturelle conserve son aspect et sa solidité. Chère, la pierre naturelle ? Pas du tout, car elle dure toute une vie. Un choix durable, donc ! Elle apporte aussi une plus-value esthétique et financière considérable à votre maison. Important en cas d'éventuelle revente. Sans oublier qu'elle est recyclable et écologique.

Le +

ENTRETIEN AISÉ

Il suffit d'un grand nettoyage de printemps une fois par an pour rendre à votre terrasse toute sa splendeur. Une forte averse de temps à autre suffit pour le reste.

La devise ? Vivre et laisser vivre. Prêt pour le soleil printanier.

En savoir +



DIMENSIONS DES DALLES EN PIERRE NATURELLE

- 40×40×2 cm
- 40×40×3 cm
- 40×60×3 cm
- 60×60×3 cm
- 80×80×3 cm
- Opus incertum



Mortier de jointement



S'ASSOCIE AVEC



Bordure de délimitation

P21



Paillage en pierre naturelle

P26



Écorce-paillage

P30

PAREMENT



LES PLAQUETTES DE PAREMENT peuvent être utilisées sur des murs, des cheminées, ou pour délimiter des pièces dans un bâtiment. Ce revêtement mural permet de faire des finitions en pierre naturelle (marbre, quartzite et ardoise), en parement bois ou en céramique.



Conseil

COMMENT POSER UN PAREMENT ?

Les plaquettes de parement se posent comme un carrelage mural, sur une surface propre et lisse, à l'aide d'un ciment-colle. Après avoir coupé la plaquette de parement aux bonnes dimensions, appliquer cette colle avec une spatule crantée en double encollage, afin que la plaquette tienne correctement sur sa surface de support. Lire les conseils de pose des parements.

La fixation non mécanique (sans crochets) des plaquettes est acceptée jusqu'à une hauteur de 2,50 m.

En savoir +



PLAQUETTES EN PIERRE NATURELLE

Brugge, Gent, Temse, Mons, Herstal, Brussell, Toppolino, Lima Grey, Davos, Sprimont

PLAQUETTES EN CÉRAMIQUE

Loft3d, Art Stone

PIERRES RECONSTITUÉES

Ornel Nerro, Merrock Zarragozza, Tarranto, Sandstone Mix, Brocken rock, Etna, Champagne

EFFETS BÉTON

Wave, Hexa, Squama

BOIS



S'ASSOCIE AVEC



Couvre-mur

P27



Mur végétal

P36



Gabion

P25



BORDURE DE DÉLIMITATION

LA DÉLIMITATION effectuée grâce à la bordure de jardin, retient les copeaux et limite ainsi l'action supplémentaire de devoir ramasser le paillage. Outre le fait de limiter l'entretien de votre extérieur, notons également qu'elles peuvent protéger ces fameux massifs.



Conseil

COMMENT INSTALLER UNE BORDURE EN PIERRE NATURELLE ?

Creuser une tranchée régulière d'une profondeur égale à la moitié de la hauteur de la bordure. Les bordures y seront placées à l'horizontale.

Poser la bordure dans la tranchée sur une semelle en béton plane. Vérifier l'horizontalité de celle-ci à l'aide d'un niveau à bulle et éliminer les éventuelles irrégularités.

Ajuster la position de la bordure à l'aide d'un maillet en caoutchouc si nécessaire.

Une fois la bordure dans la bonne position, la sceller de chaque côté avec du béton. Poser les bordures suivantes jointivement en répétant les étapes 3 à 5.

Une fois le béton sec, remblayer la zone nouvellement délimitée avec le matériau souhaité : de la terre pour les plates-bandes ou un mélange de gravier et de sable pour la pose d'un dallage / pavage.

En savoir +



MODÈLES EN PIERRE NATURELLE

▮ Granit, Basalt, Pierre bleue

Dimensions disponibles :

- ▮ 5×15×100 cm
- ▮ 5×20×100 cm
- ▮ 5×30×100 cm



MODÈLES EN ACIER CORTEN & GALVANISÉ

Dimensions disponibles :

- ▮ 2 mm×10×200 cm
- ▮ 2 mm×15×200 cm



MODÈLES EN MATIÈRE RECYCLÉE

Dimensions disponibles :

- ▮ 7 mm×14 cm×25 ml
- (à la vente en rouleau uniquement avec Ecopics)



S'ASSOCIE AVEC



Pavé P.26



Écorce-paillage P.30




Gazon en rouleau P.32



MARCHE BLOC

LA PIERRE NATURELLE a pour principal avantage d'être très résistante au temps et aux intempéries. Pour un escalier et des marches qui se trouveront en extérieur et qui seront empruntés régulièrement, cette caractéristique est un véritable atout.



Que ce soit pour accéder à votre porte d'entrée ou pour passer de la terrasse au jardin, il est parfois nécessaire d'aménager des marches et escaliers en extérieur. Ces derniers permettent de rendre votre terrain en pente plus facile d'accès. S'ils sont choisis avec soin, ils peuvent même jouer un rôle esthétique dans l'aménagement de votre jardin.

Conseil

COMMENT INSTALLER DES MARCHES BLOCS ?

- Respecter une pente de 1,5% lors de la pose sur un sol drainant.
- Toujours placer le plus beau côté de la marche du côté visible.
- Les marches tambourinées ou vieilles sont travaillées à la main et peuvent donc être différentes.
- Les produits en pierre bleue d'une certaine longueur (comme les marches), peuvent parfois avoir des réparations à base de résine : ceci n'est pas un motif de réclamation.

En savoir +



MODÈLES EN PIERRE NATURELLE

- Granit gris clair
- Granit gris foncé
- Granit noir
- Milan Basalt
- Grès d'Inde gris
- Grès d'Inde multicolore
- Ardoise noire

- Ardoise schiste
- Corten avec granit foncé



Dimensions disponibles :

- 15×35×100 cm
- 15×35×120 cm
- 15×35×150 cm

S'ASSOCIE AVEC



Palissade P24



Paillage en pierre naturelle P29




Gabion P25



MARCHE SUSPENDUE

LA PIERRE NATURELLE a pour principal avantage d'être très résistante au temps et aux intempéries. Pour un escalier avec des formes rectangulaires, les marches suspendues permettent un accès plus confortable à la porte d'entrée.



le +

UNE IDÉE LUMINEUSE

Les contremarches peuvent être remplacées par des LEDS fixées sous les dalles pour un effet lumineux très réussi !



MODÈLES EN PIERRE NATURELLE

- Granit gris clair
- Granit gris foncé
- Ardoise noire
- Ardoise schiste

Dimensions disponibles :

- 120×120×8 cm
- 120×120×6 cm
- 100×100×6 cm (ardoise uniquement)

En savoir +



S'ASSOCIE AVEC



Palissade P24



Paillage en pierre naturelle P29



Gabion P25



PALISSADE

LES PALISSADES EN PIERRE apporteront de la sécurité à votre domicile. Elles seront également résistantes aux conditions climatiques et au temps qui passe. La pierre naturelle présente également un avantage esthétique. En effet, en fonction de la pierre choisie, vous pourrez apporter élégance, cachet et authenticité à votre jardin. Nos palissades s'intègrent parfaitement bien au paysage.



GRILLAGE, PALISSADE EN BOIS OU EN PIERRE NATURELLE ?

Les palissades en bois ont généralement du mal à résister au temps et aux intempéries. Si elles ne sont pas traitées régulièrement, elles risquent de mal vieillir. Les grillages, en plus de ne pas être très esthétiques, sont assez fragiles. Des grands vents peuvent les plier. De plus, ils ne sont pas très sécurisés puisqu'il est facile de passer au-dessus ou de couper un grillage pour s'introduire sur votre terrain.

Conseil

COMMENT INSTALLER UNE PALISSADE ?

- ▀ Toujours placer le plus beau côté de la palissade du côté visible et mettre les différences dimensionnelles à l'arrière.
- ▀ Respecter lors de la pose un écart de 2 mm entre les palissades et prévoir un drainage derrière la rangée de palissades.
- ▀ Veiller à installer un plastique de protection adéquat derrière les palissades afin que les terres retenues ne soient pas en contact direct avec les palissades. Celles-ci pourraient en effet changer de couleur.
- ▀ Les palissades tambourinées ou vieilles sont travaillées à la main et peuvent donc être différentes.

En savoir +



MODÈLES EN PIERRE NATURELLE

Granit gris clair, Granit gris foncé, Granit noir, Basalt noir, Grès d'Inde multicolore, Grès d'Inde gris

Dimensions disponibles :

- ▀ 8 – 12 cm d'épaisseur
- ▀ 25 – 50 cm de largeur
- ▀ 50 – 225 cm de hauteur

MODÈLES EN ARDOISE

Dimensions disponibles :

- ▀ 3 – 5 cm d'épaisseur
- ▀ 30×80 cm, 30×100 cm, 30×120 cm
- ▀ 50×100 cm, 50×120 cm, 50×150 cm, 50×100 cm, 50×200 cm, 50×250 cm



S'ASSOCIE AVEC



Parement P20



Paillage en pierre naturelle P29




Gabion P25



GABION

Pour un aménagement extérieur tendance et moderne, le **GABION** est idéal ! De forme cubique, rectangulaire, il possède de multiples usages :

- **Décoratif**, il peut être utilisé pour l'aménagement du jardin, la création d'une jardinière, de plantations ou encore de mobilier extérieur,
- **Solide**, il peut être utilisé pour soutenir un mur, créer une clôture ou délimiter votre jardin ou terrasse,
- **Brise-vue** naturel, il est un véritable écran anti-bruit qui apporte charme et intimité à vos espaces extérieurs.



Nos recommandations

Gabion « stone box » vide en 100×50×30 cm et 100×50×50 cm



Maille de 25 cm de largeur idéalement compatible pour le remplissage avec :

- Niagara
- Granit déco
- Kessel black
- Granit gris bleu

Maille de 50 cm :

- Patton blue
- Icy grey
- Granit déco
- Granit gris bleu



Dimensions disponibles :

- Gabion de 23 cm de large à sceller dans le béton jusqu'à 2,40 m en hauteur
- Gabion de 23 cm de large à fixer avec des platines jusqu'à 1,80 m en hauteur
- Gabion de 15 cm de large à sceller dans le béton jusqu'à 1,80 m en hauteur
- Gabion de 15 cm de large à fixer avec des platines jusqu'à 1,80 m en hauteur
- Gabion box rempli et livré prêt à l'emploi, de 50×50×50 cm jusqu'à 200×100×100 cm
- Stone Box vide à monter soi-même

Colonnes, toutes autres tailles, couleurs spécifiques : merci de nous faire une demande directement par mail.

En savoir +



S'ASSOCIE AVEC



Palissade P24



Paillage en pierre naturelle P29



Pavé P26



PAVÉ EN PIERRE NATURELLE

UN PAVÉ EN PIERRE NATURELLE est très résistant et durable pour des surfaces routes avec du trafic fréquent. Les voies romaines étaient déjà pavées en pierre naturelle. Ce type de format peut affronter sans difficulté toutes les conditions climatiques telles que la pluie, la chaleur ou le gel.



Conseil

COMMENT POSER DES PAVÉS ?

Pour une pose sur lit de sable / concassé, appliquer une couche de 3 à 6 cm de sable de granulométrie 0/5 mm ou de concassé 4/6 mm. Veiller à bien délimiter les bords de la réalisation à l'aide de bordures, pavés ou palissades. En ce qui concerne les joints, nous vous recommandons d'utiliser des joints en sable afin d'éviter tout risque de casse du joint, en cas de mouvement du sol.



MODÈLES EN PIERRE NATURELLE

- Granit gris
10×10×8 cm / 14×20×8 cm
- Milan Basalt
10×10×8 – 10 cm
- Grès d'Inde Kandla multicolore
10×10×5 – 7 cm
- Grès d'Inde Kandla Grey gris
10×10×5 – 7 cm



Mortier de jointement

En savoir +



S'ASSOCIE AVEC



Gazon en rouleau

P32



Paillage en pierre naturelle

P29



Palissade

P24



COUVRE-MUR

LES COUVERTINES OU COUVRE-MURS EN PIERRE NATURELLE OU CÉRAMIQUE permettent de finir joliment un mur et de le protéger de la pluie et de l'humidité.



Conseil

COMMENT POSER DES COUVERTINES ?

Pour poser vos couvertines dans les règles de l'art, suivez les étapes listées ci-après.

1. Préparer la surface
2. Poser le mortier-colle
3. Poser les couvertines et réaliser les joints



MODÈLES EN PIERRE NATURELLE

Granit gris clair, Granit gris foncé, Ardoise schiste

Dimensions disponibles :

100×30×4 cm
100×35×4 cm
100×40×4 cm

MODÈLES EN CÉRAMIQUE

Gris clair (GC03), Gris (GC04), Gris foncé (GC06)

Dimensions disponibles :

30×60×2 cm

En savoir +



S'ASSOCIE AVEC



Parement P20



Palissade P24



Gabion P25



PAS JAPONAIS

LES PAS JAPONAIS sont un cheminement qui permet de desservir les différents espaces d'un jardin sans avoir à empiéter sur le gazon. Son premier rôle est ainsi de protéger la pelouse tout en offrant un accès facile aux différents endroits du jardin.



Conseil

COMMENT POSER ET RÉALISER UNE ALLÉE EN PAS JAPONAIS ?

L'important lors de la pose d'un pas japonais est d'offrir un rendu naturel qui s'intègre parfaitement au jardin. La disposition s'effectue au gré des envies, mais doit néanmoins respecter une certaine harmonie. Poser ensuite les dalles suivant le traçage que vous avez effectué tout en veillant à respecter une distance minimale comprise entre 40 et 60 cm. Cela joue un rôle crucial dans le confort de marche. Les dalles peuvent être posées selon un axe de circulation ou de manière légèrement décalée.

Ceci fait, il faut disposer les pas aux endroits dédiés. Vous devez ensuite marquer chaque pas à l'aide d'une pelle. Les ôter ensuite puis décaisser le sol en tenant compte de l'épaisseur des pas avec une majoration de 5 cm. Ajouter 5 cm de sable dans chaque trou puis poser les dalles. Se munir d'un marteau pour frapper doucement les pas.

En savoir +



MODÈLES EN PIERRE NATURELLE ET CÉRAMIQUE

- Granit gris
- Grès d'Inde Kandla multicolore forme irrégulière
- Grès d'Inde Kandla Grey gris forme irrégulière
- Ardoise ronde
- Ardoise rectangulaire
- Ardoise opus



S'ASSOCIE AVEC



Écorce-paillage P30



Paillage en pierre naturelle P29

PAILLAGE EN PIERRE NATURELLE

Pour un aménagement extérieur réussi, **LA PIERRE NATURELLE** se décline en tailles et couleurs en embellissant vos jardins, cours, allées... Elle répond aux objectifs de développement durable et se fond dans votre environnement en le respectant et en le valorisant.



Les +



Matériau noble et esthétique



Décoratif et tendance



Apporte un côté chaleureux



Large choix de couleurs et finitions



Invitation au voyage



Permet des réalisations originales

En savoir +



PRODUITS ET CALIBRES



Concassé Ice grey
60/100



Éclats d'ardoise anthracite
15/30 - 30/60 - 50/100



Concassé Santiago
16/22



Concassé Icy blue
8/16 - 16/25 - 25/40 - 40/60



Concassé terracotta
8/16 - 16/25 - 16/32 - 40/60



Basalte noir
16/32 - 100/300 kg par pièce



Concassé granit rose
8/16



Concassé porphyre
8/11 - 16/32



Concassé jaune dolomite
8/16 - 20/40 - 80/120
100/300 kg par pièce



Granit gris-bleu
16/32 - 60/90



Granit déco
8/16 - 16/32 - 32/56
20/800 kg par pièce



Concassé Balast
6/10 - 10/20 - 32/45
100/500 kg par pièce



Kessel black
32/56



Carrara livorno
8/16 - 16/30 - 25/40 - 60/150



Galets déco
80/120 - 100/300

S'ASSOCIE AVEC



Bordure de délimitation

P.21



Géotextile

P.30



Pavé

P.26

ÉCORCE PAILLAGE

Sprinar Compotech vous propose également en vrac ou en sacs, de nombreux types de **PAILLAGES, ÉCORCES...**
Vous choisirez votre paillage en fonction de son côté écologique, pratique ou encore esthétique.



QUEL EST LE PRODUIT LE PLUS ADAPTÉ À MON BESOIN ?

Mulch

Il est fabriqué à partir d'écorces résineuses broyées.
Nous proposons les calibres : 15/40 mm 0/18 mm.

Paillage d'aulnes

Ce produit présente un bel aspect décoratif avec une texture en plaquette.

Écorce de pin maritime

Ce produit naturel présente un excellent effet décoratif et esthétique pour l'aménagement de vos massifs.

Granulométries disponibles : 20/40 mm en vrac ou en sacs de 70 litres, 40/100 mm en sac de 60 litres.

Color-wood

Aire de jeux

Revêtement de surfaces d'aire de jeux absorbant l'impact.
Conforme Norme NF.

Les +

-  Limite le désherbage
-  Maintient l'humidité du sol
-  Réduit l'évaporation de l'eau
-  Protège du gel & limite l'érosion
-  Esthétique & décoratif à la fois
-  Écologique

En savoir +



Mulch



Écorce de pin maritime



Paillage d'aulnes



Aire de jeux

Conseil

LE GÉOTEXTILE, UNE MATIÈRE RESPIRANTE

À appliquer sur vos surfaces avant la pose d'écorces de paillage :

Le géotextile est un matériau synthétique qui laisse passer l'eau. C'est une nappe anti mauvaises herbes durable dans le temps ! Géotextile non tissé : Plantex 125g / m².
Largeur disponible 1 m / 2 m. Toile tissée disponible en 2 m / 3 m / 4 m. Crochets de fixation disponibles à la vente.



S'ASSOCIE AVEC



Bordure de délimitation

P21



Gazon en rouleau

P32



Pavé

P26



COMPOST TERREAUX

Nous vous proposons en vrac ou en sacs de nombreux types de **COMPOST**, **TERRE-COMPOST**, **TERREAUX**... dont une grande partie est fabriquée directement sur notre plate-forme de compostage de Niedermodern à partir de déchets végétaux.



QUEL EST LE PRODUIT LE PLUS ADAPTÉ À MON BESOIN ?

Le compost

Le compost végétal est un excellent amendement organique. Suivant votre type de sol et de plantation, il conviendra d'utiliser du compost de granulométrie différente. Ainsi le compost 0/20 est conseillé pour les plantations d'arbustes ou de haies et pour l'amélioration des terres à tendance lourde et argileuse ; alors que du compost 0/10 est préférable pour les terrains sablonneux, légers et les plantations fleuries. Dans pratiquement tous les cas, ne pas réaliser les plantations dans le produit pur.

Terreau de plantation

Ce produit, destiné principalement aux aménagements fleuris, est un support de culture riche en matière organique.

D'une granulométrie assez fine, il convient parfaitement au remplissage de bacs à fleurs ou de jardinières, au semis de légumes et de fleurs en caissettes, ainsi qu'au rempotage de plantes.

Terre-compost

Ce produit est utilisable en l'état, en tant que support de culture. Fabriqué à base d'un mélange de terre et de compost, il s'agit d'un produit très fin, idéal pour la couverture des espaces destinés à être engazonnés. Avec une très grande facilité de mise en œuvre, il ne nécessite plus aucun mélange avec votre terre en place. Il peut également servir d'excellent substrat lors du remplissage des trous de plantations d'arbres ou d'arbustes, ainsi que des parterres bordurés.

Terre de bruyère

Ce produit prêt à l'emploi est idéal pour la plantation et l'entretien des Hortensias, Rhododendrons, Fougères, Azalées, Magnolias, Camélias, Bruyères, en pleine terre ou sur terrasses et balcons.

Pour le surfaçage, chaque année, au printemps et à l'automne, remplacez 5 cm de l'ancienne terre de bruyère par un nouvel apport.

Substrat carré potager

Pour cultiver votre carré potager, nous vous proposons un substrat sur mesure à base de compost, de terre, de terreau et d'engrais organique.

Les +

-  Favorise le développement du sol
-  Facilite le travail du sol
-  Augmente la capacité à retenir l'eau
-  Réduit le lessivage des substances nutritives
-  Amende le sol (friabilité)
-  Permet d'économiser des engrais minéraux
-  Protège de l'érosion

En savoir +



S'ASSOCIE AVEC



Écorce-paillage

P30



Gazon en rouleau

P32



Pas japonais

P28



GAZON DE PLACAGE

La «magie» du **GAZON DE PLACAGE** ! Il se présente en rouleaux et permet d'obtenir une pelouse de qualité en l'espace d'une journée.



Conseil

COMMENT INSTALLER DU GAZON DE PLACAGE ?

Pour la préparation du sol, nous préconisons l'application d'une couche de terre-compost sur 5 à 10 cm avant le déroulement des rouleaux en quinconce. Cette terre légère évite les creux ou les bosses lors de la pose. En fin de pose, passez un rouleau (location possible sur notre site) puis arrosez abondamment pour lier les plaques entre elles. Le gazon de placage se tond 10 jours après la pose, à une hauteur conséquente puis dégressive au fil des semaines.



Disponible et/ou livrable uniquement sur commande (puisque découpé le jour de pose).

Dimensions par rouleau :

40 cm x 2 m soit 0,80 m² par rouleau. Épaisseur : 3 cm.
15 à 18 kg / rouleau selon l'humidité.

En savoir +



S'ASSOCIE AVEC



Terreau P31



Bordure de délimitation P21



Pavé P26



Rouleau P37

GAZON SYNTHÉTIQUE

NOTRE GAMME DE GAZONS SYNTHÉTIQUES hautement qualitatifs, est fabriquée en France.



GARANTIE 10 ANS !

Le succès est immédiat : faciles à installer, faciles à raccorder, faciles à entretenir, qui ne s'altèrent pas dans le temps et qui ressemblent enfin à de vraies pelouses !

Conseil

QUEL MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR INSTALLER DU GAZON SYNTHÉTIQUE ?

Un mètre, un râteau, un rouleau, un gros cutter et des gants de protection, du géotextile, du scotch double face, des clous, ou U de fixation à venir planter dans le sol.

Ces produits sont également disponibles à la vente sur notre site web !



Disponible à la découpe ou au rouleau complet selon vos demandes !

Dimensions disponibles :

Hauteur : 22 mm / 32 mm / 42 mm / 52 mm
Largeur : 2 m / 3 m / 4 m

En savoir +



S'ASSOCIE AVEC



Bordure de délimitation

P.21



Pavé

P.25



Redresseuse de fibres

P.37

MISAPOR

LE VERRE CELLULAIRE MISAPOR est un granulat allégé concassé de fabrication artificielle par soufflage de verre usagé broyé. Plus léger que l'eau, ce granulat en verre cellulaire permet également de rehausser les bassins grâce à sa faible densité.



Ce procédé de remblai allégé limite les efforts horizontaux et verticaux contre la structure du bassin, évitant le tassement sur le long terme. Durable et facile à mettre en œuvre, le remblai allégé MISAPOR est employé en terrassement de voirie, carrossable dès la pose. Il peut être un complément d'isolation sur dalle pour alléger les charges. Très bonne résistance à la compression pour une densité faible de 100 à 130 kg/m³.

Les +

LA SOLUTION D'AVENIR POUR ISOLER LES FONDATIONS DE BÂTIMENTS PERFORMANTS :

Adapté aux zones sismiques de 1 à 4

Drainant

Écologique

Résistant aux termites

Résistant au feu

Résistant aux cycles gel-dégel

Résistant

Léger

Résistant aux nuisibles

Solution anti-radon

Isolant

Rupteur de remontée capillaire

Très faible empreinte carbone

COMPOMISAPOR

En savoir +



LE SUBSTRAT ALLÉGÉ PAR SPRINAR

Le compomisapor apporte des solutions optimales pour tous types de projets, aménagement de toiture végétalisée, construction paysagère, ou encore construction routière.

Substrat + Misapor = Substrat allégé

Pour des toitures végétalisées, même à faible portance, le substrat allégé COMPOMISAPOR par Sprinar Compotech est la solution idéale. Dans son principe, le mélange se comporte comme un mélange terre-pierre. Il ne montre aucun tassement sur le long terme en circulation piétonne comme en voirie grâce à son excellente résistance à la compression.

Nous avons la possibilité d'optimiser la densité du substrat allégé en fonction du pourcentage d'incorporation du MISAPOR.


Végétation /
Sédum

COMPOMISAPOR
(Substrat + Misapor)

Couche drainante
(Misapor)

Étanchéité
et protection

Dalle de toiture





SUBSTRAT TERRE-PIERRE

NOTRE MÉLANGE TERRE PIERRE est prêt à l'emploi, il permet de réaliser une fondation fertile et portante pour des parkings engazonnés à usage modéré.



AVEC NOTRE SUBSTRAT « TOITURE VÉGÉTALISÉE », VOUS EMBELLISSEZ VOTRE CADRE DE VIE.

Végétaliser le toit de votre maison, de votre abri, de votre garage a un impact positif sur les bâtiments et les collectivités. Améliore la qualité de l'air et représente une solution naturelle d'isolation l'été comme l'hiver. Nous vous conseillons une épaisseur de substrat de toiture végétalisée entre 7 et 10 cm. Sur les toitures végétales, l'eau de pluie est absorbée pour une grande partie par le substrat toiture et les végétaux, et diminue ainsi le risque d'inondation.

Dans les zones où l'on veut associer circulations pédestre et automobile à la présence de végétaux et d'arbres, et où les risques de compaction sont importants, un système particulier de reconstruction des sols se développe actuellement : le mélange terre-pierres. Il permet en même temps d'assurer la portance du sol, la croissance et le développement des racines.

TOITURE VÉGÉTALISÉE

En savoir +



UN FILTRE NATUREL

La végétation (sédum) supplémentaire apportée par les toitures végétales crée un apport d'oxygène surtout en ville en filtrant certains polluants atmosphériques, comme le dioxyde de soufre ou dioxyde d'azote.

Dimensions et conditionnements :

Granulométrie 0/16 – 0/32 – 0/56

Sur demande : conditionnement en big bag & grutage sur vos toitures.

MUR VÉGÉTAL ARTIFICIEL

LE MUR EN VÉGÉTAUX ARTIFICIELS est un nouveau produit phare : il vous permet d'apporter de la verdure et de la fraîcheur à tous vos espaces, le tout sans aucun entretien.



MUR VÉGÉTAL SANS ENTRETIEN GARANTI 10 ANS MADE IN FRANCE

Les murs végétaux sont résistants aux UV ainsi qu'à l'eau, ce qui vous permet de les installer dans tous types de lieu : intérieur, extérieur, ou encore devant une baie vitrée, lieu particulièrement exposé aux UV.

Les murs végétaux peuvent être posés sur tous types de surfaces, en autoporté, en encastré ou même en tant que cloison.

Design, fleuri, fourni, dense, nos murs végétaux artificiels s'intègrent parfaitement à votre extérieur pour créer votre ambiance.

Finis les plantes sèches, les murets bruts et la corvée d'arrosage, place au farniente et à la verdure luxuriante pendant plus de 10 ans, sans aucun effort grâce au mur végétal artificiel plus vrai que nature.

Les +



FABRICATION À LA MAIN SUR MESURE !

Tous les panneaux peuvent être configurés sur mesure : ornements, dimensions...

Les panneaux sont fournis avec un kit de fixation.

En savoir +



PRODUITS DE LOCATION

ENEZ DÉCOUVRIR NOS PRODUITS DE LOCATION :
À LA JOURNÉE, POUR UN WEEKEND, OU PLUS ENCORE.
DES OUTILS POUR VOUS FACILITER LA VIE !
POURQUOI ACHETER QUAND ON PEUT LOUER ?
DE MÊME POUR NOTRE BARBECUE BRASERO GRANDE CAPACITÉ !

En savoir +



VENTOUSE À DALLE



PINCE À DALLE



PINCE À MARCHE BLOC



VENTOUSE ÉLECTRIQUE



REDRESSEUSE DE FIBRES
pour gazon synthétique



NETTOYAGE
de pavés/dalles/bois



BRASERO
vente et location



TABLE DE DÉCOUPE
vente et location



DISQUE DIAMANT
vente uniquement

SECTEURS ET MOYENS DE LIVRAISON

57

67

68

SPRINAR COMPOTECH PEUT RÉPONDRE À VOS BESOINS DANS N'IMPORTE QUELLE SITUATION !

• Vous avez une remorque pour venir vous-même vous approvisionner ?

Nous pouvons vous charger la marchandise grâce à nos différentes machines.

• Vous avez besoin d'une livraison pour une faible quantité ?

Nous avons une remorque jusqu'à 2,5 tonnes.

• Vous avez besoin d'une livraison en vrac dans une grande quantité ?

Nous avons différents camions-bennes (6×4/8×4).

• Vous avez des contraintes d'accessibilité ?

Nous pouvons vous livrer en camion grue !



LA LIVRAISON

Le particulier peut se ravitailler, avec du **compost, écorces, terreaux, graviers, sable, concassé...**, toute l'année en vrac sur la plate-forme (par voiture et remorque, camionnette, benne, tracteur...).

Pour les petites quantités, nous pouvons **conditionner nos produits en sacs**, qu'il s'agisse de produits organiques ou de pierres naturelles.

La mise en **Big Bag** est également possible, ainsi que la mise sur palette.


NOS CONDITIONNEMENTS :

• Vrac • Big bag • Sac de 25 kg



Une demande ?

Pour une demande de tarification de livraison selon votre secteur, contactez-nous par mail à contact@sprinar-compotech.fr



DALLE CÉRAMIQUE / ACCESSOIRES DE POSE POUR
DALLE / MARGELLE / PROFIL DE JOINT / MUR EN L /
BRISE-VUE / DALLE EN PIERRE NATURELLE /
PAREMENT / BORDURE DE DÉLIMITATION /
MARCHE BLOC / MARCHE SUSPENDUE /
PALISSADE / PAVÉ / COUVRE-MUR /
PAS JAPONAIS / PAILLAGE EN PIERRE NATURELLE /
ÉCORCE-PAILLAGE / COMPOST / TERREAU /
MISAPOR / COMPOMISAPOR / SUBSTRAT
TERRE-PIERRE / MUR VÉGÉTALISÉ /
PRODUIT DÉCO / LOCATION /
LIVRAISON ET TRANSPORT



SPRINAR COMPOTECH

TERREAUX - ÉCORCES - CÉRAMIQUES - PIERRES NATURELLES

Rue de la Moder
ZA Nord - Val de Moder
67350 Niedermodern

T 03 88 07 76 75
contact@sprinar-compotech.fr
www.sprinar-compotech.fr